

M301B LCD®

Máquinas Soldadoras

WELD500.

ParaMig(GMAW y FCAW), electrodo revestido (SMAW) y Tig (GTAW)

Obras de construcción y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

Puede trabajar eficientemente alambre sólido desde .030" y hasta .045", tubulares de .035" y .045" con o sin protección de gas.

WLD*MS-M301B-LCD-K

Paquete Incluye:

- 1 Máquina soldadora M301BLCD® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts. con pinza de tierra y conector rápido.
- 1 Pistola Arc M3 300 AMPS, 10' FT, Conector Tipo Tweco®, 5 pines amphenol.
- 1 Kit de accesorios (2 juegos de rodillos alimentadores lisos para alambre sólido desde .030" y hasta .045", 2 juegos de rodillos alimentadores estriados para alambre tubular desde .030" y hasta .045" más 1 juego instalado, 3 puntas de contacto y 1 llave Allen).
- 1 Antorcha TIG modelo 26V-12-2 con funda y kit de accesorios.
- 1 Cable de 5 metros con porta electrodo y conector rápido.
- 1 Pistola MIG tipo Spool Gun de 3 metros y kit de consumibles instalados.
- 1 Guía de alimentación para alambre de aluminio.
- 1 Juego de manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Pinza MIG para soldador.



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

M301B LCD®

Máquinas Soldadoras



Características:

- Multi-funciones con sistema inteligente que ajusta los parámetros de soldadura dependiendo de la información proporcionada por el usuario.
- Multiprocesos de trabajo en una sola máquina:
 - GMAW manual
 - GMAW Sinérgico acero al carbono
 - GMAW Sinérgico acero inoxidable
 - GMAW Sinérgico aluminio, con y sin Spool Gun y selección del tipo de aleación.
 - GMAW Sinérgico Cobre al Silicio
 - FCAW Sinérgico con y sin gas de protección
 - SMAW Sinérgico
 - GTAW DC Sinérgico
- Pantalla LCD de 4".
- Se puede usar Spool Gun.
- En GMAW y FCAW tiene función de gatillo 2T, 4T y punteo. Ajuste de pre flujo de gas. Ajuste de alimentación lenta. Ajuste de Burn Back. Ajuste de post flujo de gas, tiene hasta 5 memorias para guardar o recuperar parámetros de trabajo y ajuste de inductancia.
- En SMAW tiene función de selección de tipo de electrodo (70XX y 60XX), ajuste de arranque de arco, ajuste de fuerza de arco y VDR (reducción de voltaje de circuito abierto para su seguridad).
- Sistema de configuración para seleccionar idioma Español, Inglés o Francés.
- Sistema de selección de unidades métricas o Inglesas.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- Fácil cambio de polaridad.
- Excelente estabilidad de arco.
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs sin usar adaptadores.

Especificaciones:

Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado
220V 1 Fase	50/60 Hz	61 AMP	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 70 AMP			
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	
Ciclo de trabajo 100% a 220V 1 Fase 40% a 220V 1 Fase	GMAW/FCAW/GTAW 190 AMPS 300 AMPS	EN60974-1	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 30 AMP a 300 AMP	Voltaje de circuito abierto 55	Tipo de salida CD	
DIMENSIONES (SOLO DE LA FUENTE DE PODER)			
Alto 810mm/31.88"	Ancho 590mm/23.22"	Profundidad 960mm/37.79"	Peso 42.50 Kg/93.69 Lb

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios



Compra en:
<https://soldaexpress.mx>



+52 33 1604 5032



atencion@soldaexpress.mx

M301B LCD®

Máquinas Soldadoras

WELD500®

Funciones:

GMAW manual



GMAW Sinérgico
acero al carbono



GMAW Sinérgico
acero inoxidable



GMAW Sinérgico aluminio con y sin
Spool Gun y selección del tipo de aleación



Configuración de idioma



FCAW Sinérgico con y sin
gas de protección



GTAW DC Sinérgico



Cobre al Silicio GMAW Sinérgico



SMAW Sinérgico



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios



M301B LCD®

Máquinas Soldadoras

WELD500®

