

Generador 8.9kW Máximos

Generador Monofásico 8kW Nominal / Cerrado / Arranque Automático



INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	8.9 kW
Potencia Nominal (PRP)	8 kW
Factor de potencia	1.00
Voltaje	240/120 VCA
Fases	Monofásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF5
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	45 L

MOTOR

Marca	KUBOTA®
Modelo	Z482
Tipo de Motor	2 Cil en Línea, 4 Tiempos
Potencia Máxima	13.2 HP
Velocidad de Rotación	3600 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	479 cc
Relación de Compresión	23.5 : 1
Filtro de Combustible	Prefiltro+Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.27 L/kWh
Capacidad de Aceite	2.50 L

Código

GS9MD1300K

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Monofásico

Características Especiales

Combustible Diésel



TANQUE COMBUSTIBLE



BATERÍA BAT-EV12V20AH



Kubota

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 05765 5

Generador 8.9kW Máximos

Generador Monofásico 8kW Nominal / Cerrado / Arranque Automático



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	3 L
Batería	BAT-EV12V55AH
Capacidad de Motor de Arranque	12 VCD 0.8 kW
Capacidad de Cargador de Batería	960 W

ALTERNADOR

Marca	NSM®
Modelo	MR100LH
Tipo	Con Escobillas, Con AVR
Conexión	Serie 4 Puntas
Polos	2
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	50 A
Calibre de conductores por fase	10 AWG

SWITCH DE TRANSFERENCIA

Modelo	ATS063A4P
Tipo	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual
Montaje de Transferencia	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20 cm)
Polos	4
Corriente Nominal	63 A

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería y Aceite
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	160 x 76.5 x 150 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	150 x 66.5 x 110 cm
Peso Neto	320 kg

Código

GS9MD1300K

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Monofásico

Características Especiales

Combustible Diésel



TANQUE COMBUSTIBLE

BATERÍA BAT-EV12V20AH

Kubota

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 8.9kW Máximos

Generador Monofásico 8kW Nominal / Cerrado / Arranque Automático



ACCESORIOS INCLUIDOS



PANEL CONTROL
SMARTGEN HGM420N



BATERÍA SELLADA
CON TECNOLOGÍA
AGM



SWITCH
DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



CMM366A-ETHERNET
KIT ETHERNET SMARTGEN



CMM366A-4G
KIT GSM SMARTGEN

Código

GS9MD1300K

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Monofásico

Características Especiales

Combustible Diésel



TANQUE
COMBUSTIBLE



BATERÍA
BAT-EV12V20AH



Kubota

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 05765 5

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3

