

Generador 20.5kW Máximos

GeneradorTrifásico18.5kWNominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC27DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS125A4P-M @ 220VCA /
ATS063A4P-M @440VCA



INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	25.5 kVA / 20.5 kW
Potencia Nominal (PRP)	23 kVA / 18.5 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	120 L

MOTOR

Marca	FAW®
Modelo	4DW91-38D
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos
Potencia Máxima	29 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	2.54 L
Relación de Compresión	17 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.27 L/kWh
Capacidad de Aceite	8.00 L

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 20.5kW Máximos

Generador Trifásico 18.5kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	12 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	12 VCD 3.5 kW
Capacidad de Cargador de Batería	500 W

ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	GTA161AIHJ
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	70 A
Calibre de conductores por fase	6 AWG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	183 x 112 x 124 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	173 x 102 x 114 cm
Peso Neto	900 kg

Código

GTC27DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS125A4P-M @ 220VCA /
ATS063A4P-M @ 440VCA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 20.5kW Máximos

Generador Trifásico 18.5kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR LEROY SOMER®

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET
COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA ATS125A4P

Código

GTC27DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS125A4P-M @ 220VCA /
ATS063A4P-M @ 440VCA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3

