

Generador 400kW Máximos

GeneradorTrifásico360kWNominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC500DM220B

Marca

EVANS

Catagoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS1600A4P-M @ 220VCA / ATS800A4P-M @ 440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC500DM220B

- DISEÑO CON CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE MANUAL
- DISEÑADO PARA: INDUSTRIA, COMERCIO O CLÍNICAS
- MOTOR DE 6 CILINDROS EN LÍNEA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	500 kVA / 400 kW
Potencia Nominal (PRP)	450 kVA / 360 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	950 L

MOTOR

Marca	BAUDOUIN®
Modelo	6M21G400-6
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	460 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	12.54 L
Relación de Compresión	16 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.25 L/kWh
Capacidad de Aceite	40.00 L



7 95577 10984 2

Generador 400kW Máximos

Generador Trifásico 360kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	47 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 8.5kW
Capacidad de Cargador de Batería	1320 W

ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	AG10280MI20AI
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	1600 A
Calibre de conductores por fase	4 x 300 MCM

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	349 X 173 X 283 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	329 X 153 X 263 cm
Peso Neto	3400 kg

Código

GTC500DM220B

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS1600A4P-M @ 220VCA
/ ATS800A4P-M @ 440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC500DM220B

- DISEÑO CON CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE MANUAL
- DISEÑADO PARA: INDUSTRIA, COMERCIO O CLÍNICAS
- MOTOR DE: 6 CILINDROS EN LÍNEA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 10984 2

Generador 400kW Máximos

Generador Trifásico 360kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC500DM220B

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS1600A4P-M @ 220VCA
/ ATS800A4P-M @ 440VCA

GENERADOR ESTACIONARIO GTC500DM220B

- DISEÑO CON CABINA A PRUEBA DE RUIDO
- CON ARRANQUE **MANUAL**
- DISEÑADO PARA: **INDUSTRIA, COMERCIO O CLÍNICAS**
- MOTOR DE: **6 CILINDROS EN LÍNEA**



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 10984 2

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE PARA MOTOR DIESEL
AMD-SAE15W-L



CONTROLADOR DIGITAL COMAP®
AMF-25



BATERÍA
RX-R31P



ANTICONGELANTE REFRIGERANTE



ALTERNADOR
WEG®

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



KIT ETHERNET COMAP
AMF25 NEGRO

