

Generador 50kW Máximos

Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC69DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	62 kVA / 50 kW
Potencia Nominal (PRP)	56.5 kVA / 45 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	150 L

MOTOR

Marca	FAW®
Modelo	4DX23-82D
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	63 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	3.86 L
Relación de Compresión	17 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.25 L/kWh
Capacidad de Aceite	13.00 L



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 50kW Máximos

Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	18 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 4.5 kW
Capacidad de Cargador de Batería	980 W

ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	GTA201AIHV
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	250 A
Calibre de conductores por fase	1/0 AWG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	238 x 124 x 155 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	228 x 114 x 145 cm
Peso Neto	1450 kg

Código

GTC69DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA



CONTROLADOR
COMAP® AMF25

BATERÍA
BAT-EV12V20AH

MOTOR DIESEL
FAWDE

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 50kW Máximos

Generador Trifásico 45kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



ANTICONGELANTE



BATERIA RX-R31P



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25



ALTERNADOR
LEROY SOMER®



FILTRO DIESEL
TIPO TURBINA

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE
COMUNICACIÓN PARA
CONTROLADORES
COMAP



AG-GPRS-IL3
KIT GSM COMAP
AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3
KIT ETHERNET COMAP
AMF25 NEGRO

Código

GTC69DM220

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS250A4P-M @ 220VCA /
ATS125A4P-M @ 440VCA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3

