

Generador 616kW Máximos

Generador Trifásico 560kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Código

GTC770DM220S

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS3200A4P-M @ 220VCA / ATS1600A4P-M @ 440VCA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	770 kVA / 616 kW
Potencia Nominal (PRP)	700 kVA / 560 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	1000 L

MOTOR

Marca	SCANIA®
Modelo	DC16 072A
Tipo de Motor	8 Cil en V, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	680 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	16.4 L
Relación de Compresión	16.7 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.25 L/kWh
Capacidad de Aceite	45.00 L



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 616kW Máximos

Generador Trifásico 560kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	60 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 7 kW
Capacidad de Cargador de Batería	2400 W

ALTERNADOR

Marca	WEG®
Modelo	AG10315MI20AI
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	2000 A
Calibre de conductores por fase	4 X 900 MCM

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	423 x 224.1 x 303 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	403 x 204.1 x 283 cm
Peso Neto	4500 kg

Código

GTC770DM220S

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS3200A4P-M @ 220VCA
/ ATS1600A4P-M @ 440VCA



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador 616kW Máximos

Generador Trifásico 560kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA
RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR
LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL
COMAP® AMF-25

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN
PARA CONTROLADORES
COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET
COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA ATS2500A3P

Código

GTC770DM220S

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Automatizable con ATS3200A4P-M @ 220VCA
/ ATS1600A4P-M @ 440VCA



CONTROLADOR DIGITAL
COMAP® AMF25



ALTERNADOR
LEROY SOMER®



MOTOR DIESEL
SCANIA

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 07579 6